

1. Código de identificação único do produto tipo:

Placa de cimento reforçada com fibras NT e suas peças complementarias.

2. Tipo, lote ou número de serie o qualquer outro elemento que permita a identificação do producto de construção.

C1X EN 494

3. Usos previstos do producto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como estabelece o fabricante.

Coberturas de instalação em descontinuo, revestimentos interiores e exteriores de paredes e tectos

4. Nome, marca comercial e endereço de contacto do fabricante segundo o disposto no artigo 11 (5)

**Euronit Fachadas y Cubiertas, SL
Autovía Segovia-Valladolid A-601, Km 21
Parque empresarial Portillo, Parcela 3-4
47160 Portillo (VALLADOLID)
España
Planta de fabricación 9111**

5. Nome e endereço do representante autorizado.

Não aplicável

6. Sistema de avaliação e verificação da consistência das prestações:

Sistema 3

7. Nome e número de identificação do organismo notificado:

**AFITI-LICOF, Organismo notificado nº1168
Ensaio realizado: Determinação do produto tipo sobre a base de ensaios tipo
Sistema de Avaliação: 3
Número de Certificado: 3398T18-2 emitido con fecha 06-04-2018**

8. Prestações declaradas:

Características essenciais	Prestações	Especificaciones técnicas harmonizadas
Resistência Mecânica	C1X	EN 494:2012+A1:2015
Resistência a impacto	Passa a 1380 mm de luz	
Comportamento ao fogo	Broof	
Reação ao fogo	A1	
Impermeabilidade	Sem gotas de água	
Variações dimensionais	Conforme	
Emissão de substâncias perigosas	-	
Durabilidade água quente	RL ≥ 0,7	
Durabilidade de imersão-secado	RL ≥ 0,7	
Durabilidade Gelo-Desgelo	RL ≥ 0,7	
Durabilidade calor-chuva	Conforme	

*Todas as características aplicadas para placas perfiladas

9. As prestações do producto identificado no ponto 1, são conformes com as prestações declaradas no ponto 8.

A presente declaração de prestações é emitida sobre a responsabilidade do fabricante indicado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:



D. Fernando Casado
Diretor Industrial



D. Jorge de Abajo
Responsável de Controlo de Qualii