

AENOR



Certificado AENOR de Produto



016/000077

AENOR certifica que a organização

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS, S.L.

com sede em CR DE SEGOVIA, CL-601 KM.21 47160 PORTILLO (Valladolid - España)

fornece **Placas perfiladas de fibrocimento**

conformes com UNE-EN 494:2013 (EN 494:2012)

Referência EURONIT
Denominação PERFIL MIXTO

Mais informações no anexo ao certificado.

Centro de produção CR SEGOVIA, CL-601 KM 21 47160 PORTILLO (Valladolid - España)

Esquema de certificação Para conceder este Certificado, a AENOR ensaiou o produto e comprovou o sistema da qualidade associado a sua produção. Estas actividades são realizadas periodicamente durante o período de validade do Certificado, de acordo com o estabelecido no Regulamento Particular RP 016.01

Primeira emissão 2011-12-21
Última emissão 2025-06-01
Validade 2029-06-01

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Produto

016/000077

Anexo ao Certificado

Referência Euronit
Denominação PERFIL MIXTO

Passo de ondulação (mm)	Altura de ondulação (mm)	Comprimento (m)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Altura de ondulação s terminais (mm)	Altura de ondulação d (mm)	Desenquadrado máximo (mm)	Carga mínima de ruptura à flexão (N/m)	Momento -flector mínimo (N*m/m)	Massa volumétrica aparente mínima (g/cm3)
235	40	VARIABLE >0,90	1000	6	17	17,2	6	3500	40	1,40



Primeira emissão 2011-12-21
Última emissão 2025-06-01
Validade 2029-06-01